



# 静岡市民文化会館ホール

舞台照明設備

NO.4



 丸茂電機株式会社


東京都千代田区神田須田町1-24 ☎03(252)0321

名古屋市中区栄4丁目1-1 中日ビル ☎052(261)1111(425)

大阪市北区神山町6-10 ☎06(312)1913


# ●大ホール

## ●大ホール断面図




## ●大ホール各階平面図


1階




4階



2～3階




5階






舞台より観客席を見る




照明操作卓




電子クロスバー選択操作



舞台上部



調光プリセット盤



ユニレールティマー(サイリスタ調光器盤)

●大ホール舞台照明設備


- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| ① フットライト F-60W×96灯4回線 1列   | ⑬ 中ホリゾントライト ①20A 200個5回線 1列       |
| ② 花道フットライト FGI-60W×60灯2回線 1列   | ⑭ 大ホリゾントライト ①20A 200個10回線 1列      |
| ③ プロセニウムサスペンションライト ①20A 32個<br>16回線 1列 CEF-1,000W 28台                | ⑮ ロア-ホリゾントライト QCL-300W×116灯8回線 1列 |
| ④ エプロンステージフットライト<br>LHQ-75W 20灯2回線 1列                                | ⑯ 第1シーリングライト CEL-1,500W 30台       |
| ⑤ 第1ボーダーライト BC 200W×90灯4回線 1列  | ⑰ 第2 // CAL-2,000W 30台            |
| ⑥ 第2 // //   | ⑱ センターピンスポットライト キセノン2,000W 4台     |
| ⑦ 第3 // //   | ⑲ サイドフロントライト(2F) CEF-1,000W 20台   |
| ⑧ 第1サスペンションライト ①20A 60個20回線 1列<br>キセノン500W(ソフト) 2台<br>CEC-1,000W 10台 | ⑳ サイドフロントライト(3F) CEF-1,000W 20台   |
|  | ㉑ サイドフロントライト(4F) CEF-1,000W 8台    |
| ⑨ 第2 // //   | ㉒ トーメンタルライト CEL-1,500W 16台        |
| ⑩ 第3 // //   | ㉓ 第1トーメンタルタワーライト CEC-1,000W 16台   |
| ⑪ 第4 // //   | ㉔ 第2 // CEL-1,500W 16台            |
| ⑫ 第5 //  |                                   |
|  | ①20A 16個8回線 1列<br>2CEF-1,000W 12台 |

●大ホール調光装置



- ユニレール・ティマー(サイリスタ調光器盤) (40A、34台)、(60A、228台)、(120A、20台)
- 照明操作卓 プリセットフェーダー140 (固定60、フリー80)  
グループフェーダー6、クロスフェーダー1、マスターフェーダー1
- 調光プリセット盤 140×5段
- 電子クロスバーラック (負荷側222回路×フェーダー80個)×2場面記憶式
- 選択操作盤 (フェーダー側選択押釦Sw表示灯付) 1式  
負荷側選択押釦Sw 282回路

# ●中ホール


## ●中ホール断面図




## ●中ホール各階平面図



電子クロスバー選択操作盤




照明操作卓



アッパーホリゾントライト



舞台より観客席を見る



シーリングライト

### ●中ホール舞台照明設備

- ① フットライト F-60W×96灯 4 回線 1 列
- ② 花道フットライト LHQ-75W×80灯 2 回線 1 列
- ③ プロセニウムボーダーライト BC-200W×72灯 4 回線 1 列
- ④ 第1ボーダーライト BC-200W×81灯 4 回線 1 列
- ⑤ 第2 // //
- ⑥ 第3 // //
- ⑦ 第4 // //
- ⑧ 第1サスペンションライト ①20 A 60個20回線 1 列  
CEC-1,000W 10台 CEF-1,000W 20台
- ⑨ 第2 // //
- ⑩ 第3 // //
- ⑪ 第4 // // ①20 A 36個12回線 1 列  
CEC-1,000W 10台 CEF-1,000W 10台
- ⑫ 第5サスペンションライト ①20 A 24個 8 回線 1 列  
CEC-1,000W 12台

- ⑬ アッパー中ホリゾントライト ①20 A 112個 4 回線 1 列  
QCU-500W 112台
- ⑭ アッパーホリゾントライト ①20 A 200個 5 回線  
QCU-500W 200台 1 列
- ⑮ ロアホリゾントライト QCL300W×104灯 4 回線 1 列
- ⑯ 第1シーリングライト CEL-1,500W 30台
- ⑰ 第2 // CAL-2,000W 30台
- ⑱ センターピンスポットライト キヤノン2,000W 4台
- ⑲ サイドフロントライト(2F) CEC-1,000W 8台
- ⑳ CEF-1,000W 12台 キヤノン500W(ソフト) 2台  
サイドフロントライト(3F) CEC-1,000W 16台  
CEF-1,000W 12台
- ㉑ トーメンタルライト CEC-1,500W 16台
- ㉒ 第1トーメンタルタワーライト CEC-1,500W 16台
- ㉓ 第2 // 16台
- ㉔ 鳥屋スポットライト CEL-1,500W 1台

### ●中ホール調光装置

- ユニレール・デイマー (サイリスタ調光器盤)(40 A、34台)、(60 A、228台)、(120 A、20台)
- 照明操作卓 プリセットフェーダー140 (固定60 フリー80) グループフェーダー6、クロスフェーダー1、マスターフェーダー1
- 調光プリセット盤 140×5 段
- 電子クロスバーラック (負荷側 222回路×フェーダー80個)×2 場面記憶式
- 選択操作盤 (フェーダー側選択押鈕 Sw 表示灯付) 1式、負荷側選択押鈕 Sw、282回路