


土岐市文化センター

舞台照明設備 No.47



大ホール観客席




大ホール照明操作卓

土岐市文化センター
岐阜県土岐市上土岐口

MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.


美濃



大ホール観客席と緞帳

大ホール <サンホール>

収容人員	1500名
舞台間口	18m
奥行	17.2m
高さ	8m
設備容量3φ 4W360 KVA	



調光室

調光設備

サイリスター調光器盤

舞台用	30A	252台
客席用	60A	4台

照明操作卓

プリセットフェーダー	80本×3場面
グループフェーダー	6本
クロスフェーダー	1組
マスターフェーダー	1本
場面切替SW	1式
回路SW(L-OFF-D)	80個
PFG選択押釦SW	1式
PFG個別SW	80個
PFG表示器(デジタル表示)	80個
フリーフェーダー	7本
フリーマスターフェーダー	1本

電子クロスバー選択操作盤



(負荷側)252回路×	フェーダー側80本)
×2場面記憶式	
負荷側押釦SW	252個

フェーダー側キーボード表示器付.....1式



の古窯

土と炎の芸術


きとです。16世紀、美濃の陶祖といわれる加藤景延が開いた大がかりな登窯跡などを中公園」一帯には数多くの貴重な窯跡や遺跡が残り、これを保存、研究する施設が建てら文化センターのホール玄関からも、近くの窯の煙突などが眺められ、いかにもここが焼ンターであることがわかります。陶磁器は土と炎の芸術といわれています。この陶磁の舞台に光の芸術を花開かせるために、MARUMOの照明設備が、活躍しはじめます。



照明操作卓



電子クロスバー選択操作盤





記憶処理盤

負荷設備

- ①フットライト
F型60W×83灯4色配線L=12.4m 1例
- ②花道フットライト
FG型60W×48灯2色配線L=7.2m 2例
- ③ロアーホリゾントライト
LHQ型300W×80灯4色配線L=20m 1例
- ④プロセニアムボーダーライト
BC型200W×72灯4色配線上下共通中区分
L=14.4m 1例
- ⑤第1ボーダーライト
BC型200W×90灯4色配線上下共通中区分
L=18m 1例
- ⑥第1サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント36個12回線
L=18m 1例
- ⑦第2ボーダーライト
BC型200W×90灯4色配線上下共通中区分
L=18m 1例

舞台上部



ホール断面図


②サスペンションライト	ライダクトT型20Aコンセント36個12回線 =18m..... 1列
③井反射板ライト	C型300W48台
④サスペンションライトと切替使用	
⑤アッパーホリゾントライト	ライダクトT型20Aコンセント68個12回線 =18m..... 1列
⑥U型300W	C型300W68台
⑦サスペンションライトと切替使用	
⑧3ボーダーライト	C型200W×90灯4色配線上下共通中区分 =18m..... 1列
⑨3サスペンションライト	ライダクトT型20Aコンセント36個12回線 =18m..... 1列
⑩4ボーダーライト	C型200W×90灯4色配線上下共通中区分 =18m..... 1列

⑪第4サスペンションライト	ライダクトT型20Aコンセント36個12回線 L=18m..... 1列
⑫第5サスペンションライト	ライダクトT型20Aコンセント36個12回線 L=18m
	※サスペンションライト用スポットライト CEC-II型1000W8台 MS-II型1000W12台
⑬アッパーホリゾントライト	ライダクトT型20Aコンセント80個16回線 L=19.2m..... 1列
⑭トーメンタルライト	CEC-II型1000W12台
⑮第1タワーライト	CEC-II型1000W16台
⑯第2タワーライト	CEC-II型1000W16台
⑰センタースポットライト	クセノン2000W2台

大会議室

〈レナホール〉

収容人員 400名
 舞台間口 10m
 奥行 4.5m
 高さ 5m
 設備容量 3/4W90KVA




調光設備


サイリスター調光器盤		
舞台用	60A	12台
客席用	60A	2台
照明操作卓		
プリセットフェーダー	12本×2場面	
クロスフェーダー	1組	
マスター・フェーダー	1本	
回路SW(L-OFF-D)	12個	
負荷モニターパネル	1式	
直調スイッチ盤強電パッチ盤		
DLSW 60AIP	78個	
MCB 30AIP	78個	
電源側レセッタ	48個	
負荷側プラグ	78個	

負荷設備

●ボーダーライト	
BO型200W×54灯4色配線	L=10.8m
●サスペンションライト	
フライダクトT型20Aコンセント24個12回線	L=10.8m.....1列
※サスペンションライト用スポットライト	
C E C - II 型1000W	10台
M S - II 型1000W	8台
●アップホーリゾントライト	
フライダクトT型20Aコンセント40個8回線	L=10.8m.....1列
QC U型300W	40台
●センタースポットライト	
クセノン 1000W	1台



文化センター全景



丸茂電機株式会社

◆本社・営業部◆

東京都千代田区神田須田町1-24 〒101

TEL (03) 252-0321(代表)

◆大阪出張所◆

大阪市北区野崎町9-6(東梅田ビル) 〒530

TEL (06) 312-1913・1922

◆名古屋出張所◆

名古屋市中区栄4丁目1-1(中日ビル内) 〒460

TEL (052) 261-1111 (内線425)