



青森市文化会館

舞台照明設備 No.54



大ホール観客席



大ホール 照明操作卓


青森市文化会館
青森市提町1-4-1

収容人員 2185名
舞台間口 20m
奥行 20m
高さ 10.5m
設備容量 344W500KVA

MARUMO ELECTRIC CO., LTD.

善知鳥(うとう)の話

善知鳥は、東北地方の海岸や島に多く見られる海すずめの一種です。親鳥の母性愛が強いことで知られ、昔話や伝説にもその強い親子のきずなが語られています。この伝説から材をとった謡曲『善知鳥』も哀切な物語のすぐれた作品です。青森に生れた天才板画家棟方志功の作品にも、この『善知鳥』の連作があり、能の幽玄の世界を板画の白と黒による表現におきかえて見事に完成し、棟方芸術の初期を代表する傑作といわれています。後に絢爛の色彩宇宙へと展開する棟方板画の、その初期作品の内に秘められた白と黒。これはあたかも、あの夏の夜一斎に光り輝くような、ねぶた祭りと、白一色におおわれる青森の冬、という風土が生む秘密のようにも思われます。青森市文化会館はそんな風景の中に誕生しました。MARUMOの舞台照明設備は、この文化会館の舞台の上に、光で、この秘密に迫ります。



大ホール観客席と縞帳



調光室

大ホール

調光設備

サイリスター調光器盤

舞台用 30A 270台

60A 26台

客席用 30A 4台

60A 9台

—集中制御方式—

照明操作卓

プリセットフェーダー

120×2場面

6本

グループフェーダー

1組

クロスフェーダー(A-B)

1組

クロスフェーダー(AB-C)

1本

マスターフェーダー

1本

フリー フェーダー

7本

フリーマスター フェーダー






1本

場面切替 SW

1式


負荷設備

- ①プロセニアムサスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント36個12回線
L=18m 1列
サスペンションライト用スポットライト
C E C - II 型1000W 12台
C E F - II 型1000W 12台
- ②第1ボーダーライト
B C型200W×93灯4色配線上中下3区分
L=18.6m 1列
- ③第1サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント40個12回線
L=20m 1列
- ④天井反射板ライト
Q C O型500W 36台
C Q型100W×90灯 1列
- ⑤第2ボーダーライト
B C型200W×93灯4色配線上中下3区分
L=18.6m 1列
- ⑥第2サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント40個12回線
L=20m 1列
- ⑦第3ボーダーライト
B C型200W×93灯4色配線上中下3区分
L=18.6m 1列
- ⑧中アップホリソントライト
フライダクトT型20Aコンセント80個8回線
L=20m 1列
ホリソントライト用フラッドライト
Q C U型500W 80台
- ⑨第3サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント40個12回線
L=20m 1列
- ⑩第4サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント36個12回線
L=20m 1列
- ⑪第4ボーダーライト
B C型200W×93灯4色配線上中下3区分
L=18.6m 1列
- ⑫第5ボーダーライト
B C型200W×93灯4色配線上中下3区分
L=18.6m 1列
- ⑬第5サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント36個12回線
L=20m 1列
- ⑭第6サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント18個9回線
A型30Aコンセント9個9回線 L=20m 1列
サスペンションライト用スポットライト
C E C - II 型1000W 80台
C E F - II 型1000W 40台
F Q型1500W 20台
F Q型2000W 8台
F Q型3000W 4台
E C O型1000W 10台
C E C型500W 10台
D F型500W 10台
F Q型500W 10台
- ⑮アップホリソントライト
フライダクトT型20Aコンセント144個18回線
L=24m 1列
ホリソントライト用フラッドライト
Q C U型500W 144台




回路SW(L-OFF-D) 120個
PFG選択押釦SW 120個
PFG表示器(デジタル表示) 120個
PFG個別SW 120個
マグノカラー操作SW(LED表示) 1式
20系統×3場面

調光プリセット盤
プリセットフェーダー 120本×4場面
電子クロスバー選択操作盤
(負荷側296回路×フェーダー側120本)
×2場面記憶式
フェーダー側キーボード(表示器付) 1式
負荷押釦SW 296個
ワイヤレスコントローラー



調光プリセット盤



ワイヤレスコントローラー

⑯トーメンタルライト

CEL型1500W 16台

⑰移動タワーライト 4基

タワーライト用スポットライト

CEC-II型1000W 16台

FQ型1500W 16台

⑯フットライト

LHQ型100W×108灯4色配線L=16.2m 1列

⑯花道フットライト

FG型60W×48灯2色配線L=7.2 2列

⑯ロアーホリゾントライト

QCL型300W×96灯4色配線L=24m 1列

⑯サイドフロントライト

CEC-II型1000W 24台

CEF-II型1000W 16台

⑯第1シーリングライト

CEL型1500Wマグノカラー付 20台

⑯第2シーリングライト


CEL型1500Wマグノカラー付 20台

⑯第1センタービンスポットライト

2000Wクセノン 2台



⑯第2センタービンスポットライト

2000Wクセノン 2台




シーリングライト

ホール断面図





センタービンスポットライト



サイドフロントライト



文化会館全景



青森港

丸茂電機株式会社

◆本社・営業部◆

東京都千代田区神田須田町1-24 〒101

TEL (03) 252-0321(代表)

◆大阪出張所◆

大阪市北区野崎町9-6(東梅田ビル) 〒530

TEL (06) 312-1913・1922

◆名古屋出張所◆

名古屋市中区栄4丁目1-1(中日ビル内) 〒460

TEL (052) 261-1111(内線425)