


名張市青少年センター 舞台照明設備 No.70



ホール観客席




青少年センター全景

名張市青少年センター
三重県名張市上八町地内
設計監理 滝沢健児建築設計事務所
福永建築設計事務所
収容人員 786名
舞台間口 14m
奥行 13.7m
高さ 8m
設備容量3φ4W180KVA

MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.

万葉の時代から ここまでが“首都圏”

大阪の中心街から一時間ほどで近鉄電車は名張に着きます。昔は、はるばると大和路を越えて伊勢へ、東海へ、と旅する人々には、ここから先が都を離れた地方への出口と考えられていました。大化の改新(645年)に「東は名墾(名張)の横川より以来(こちら側)」を畿内、つまり都の直轄地とする、と定められて以来、千年余、東京に首都が移されるまで、京都から東方へは名張までが“首都圏”であったわけです。その名張も今や大阪、京都で働く人々のベッド・タウンとして“緑の青年都市”をキヤッチフレーズに大きく変りつつあります。その青年都市にふさわしく、新しい青少年センターが開館しました。この舞台にMARUMOの舞台照明設備が輝きます。万葉の文化からの伝統をひきついで…………。



ホール観客席

調光設備

サイリスター調光器盤

舞台用 60A 60台

客席用 60A 4台

—集中制御方式—

照明操作卓

プリセットフェーダー 60本×3場面

グループフェーダー 6本

クロスフェーダー 1組

マスター・フェーダー 1本

場面切替SW 1式

PFG選択押釦SW 1式

PFG個別押釦SW 60個

PFG表示器(デジタル表示) 60個

回路SW(L-OFF-D) 60個

直調スイッチ盤・強電スイッチ盤

DLSW 60A 1P 140個

MCB 30A 1P 140個


電源側レセッピ 200個

負荷側プラグ 140個


負荷モニター盤




調光室の照明操作卓



照明操作卓




サイリスター調光器盤



ホール舞台 上部

負荷設備


- ①第1ボーダーライト
BC型150W×72灯4色配線L=14.4m・1列
- ②第1サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント
24個12回線L=14.4m……………1列
- ③第2ボーダーライト
BC型150W×72灯4色配線L=14.4m・1列
- ④第2サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント
24個12回線L=14.4m……………1列
- ⑤天井反射板ライト
QCO型500W ………………40台
※第2サスペンションライトと切替て使用
- ⑥第3ボーダーライト
BC型150W×72灯4色配線L=14.4m・1列
- ⑦第3サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント
24個12回線L=14.4m……………1列
※サスペンションライト用スポットライト
C E C-II型1000W 20台
C E F-II型1000W 10台
- ⑧アッパーホリゾントライト
フライダクトT型20Aコンセント
64個12回線L=16.5m……………1列
※ホリゾントライト用フラッドライト
QCU型500W 64台



サイドフロントライト

◎フットライト

- F型60W×92灯4色配線L=13.8m……1列
- ⑩ロアーホリゾントライト
- QCL型300W×64灯4色配線L=16m……1列
- ⑪トーメンタルライト
- CEC-II型1000W……………8台
- ⑫サイドフロントライト
- CEC-II型1000W……………2台
- ⑬シーリングライト
- CEC-II型1000W……………18台
- ⑭センターピンスポットライト
- クセノン1000W……………2台



ホール断面図

丸茂電機株式会社

◆本社・営業部◆

東京都千代田区神田須田町1-24 〒101

TEL (03) 252-0321(代表)

◆大阪出張所◆

大阪市北区野崎町9-6(東梅田ビル) 〒530

TEL (06) 312-1913・1922

◆名古屋出張所◆

名古屋市中区栄4丁目1-1(中日ビル) 〒460

TEL (052) 263-7425