

桑名市民会館

MARUMO
ELECTRIC
CO.,LTD.




調光室

No.101

舞台照明設備

桑名市民会館
三重県桑名市中央町3-20

収容人員 1518名
舞台間口 17m
奥行 15m
高さ 9m
設備容量 3φ4W300KVA



市民会館全景

『歌行灯』の宿——桑名

「来往の渡船難なく桑名につきたる悦びのあまり名物の焼蛤に酒汲みかわし……」と、江戸時代の傑作、十返舎一九の『道中膝栗毛』には、弥次郎兵衛・喜多八が桑名の宿に着いたところの描写があります。京へ上るにも、伊勢へ詣るにも、桑名はその交通の要で、尾張の熱田から海上七里、揖斐川河口にひらけた良港として賑わいました。その頃の宿場本陣跡が現在に残っていて、船津屋という旅館、ここはまた泉鏡花の『歌行灯』の舞台(作中では湊屋)として知られています。東海道の名所・桑名も、今は名古屋まで20分の通勤圏となり、中京のベッドタウンとして変貌をとげています。弥次・喜多はもとより広重の絵……etc。歴史のドラマにはこと欠かない桑名市の市民会館。この舞台でMARUMOの照明設備が、次のドラマに新しい光を当てます。



調光設備

サイリスター調光器盤


舞台用 30A	148台
客席用 60A	4台
集中制御方式 調光特性	2.7種

照明操作卓


プリセットフェーダー	60本×3場面
グループフェーダー(タッチスイッチ付)	6本
クロスフェーダー	1組
マスターフェーダー	1本
フリー フェーダー	10本
フリーマスター フェーダー	1本
場面切替スイッチ	1式
PFG選択押ボタンスイッチ	1式
PFG個別押ボタンスイッチ兼タッチスイッチ	60個
PFG表示器(デジタル表示)	60個
回路スイッチ(L-OFF-D)	60個
カラーチェンジャー操作/パネル	1式
電飾/パネル	1式
客席操作/パネル	1式

ユニクロス(負荷数押ボタン式)


(負荷側48回路×フェード側60本)×多場面記憶式	
フェード側キー ボード	1式
負荷側押ボタンスイッチ	148個
/パッチプリンター付	




照明操作卓(ディマック操作卓)
照明操作卓(ディマック操作卓)の操作は、すべて手動で行ないますが、アナログ技術とCPUを駆使してシステムアップしています。操作卓のRAMカセットデッキにユニクロスで選択接続したRAMカセットを挿入すればRAMカセットの記憶内容を直接読み取り、オフラインでのパッチングを行なえます。



ユニクロス(ページ選択式)
負荷を選択するスイッチは、ページをめくることによって自動的に他の負荷パターンに切替ります。



1ページはフットライト、ボーダーライト、2ページはサスペンションライト。
3ページにシーリングライト、アッパーホリゾントライト、4ページはフロアーコンセント、花道フットライトと、それぞれの区分をして操作ができます。
ユニクロスにはパッチプリンターも付設しております。




サイリスター調光器盤
サンプルホールドブロックの集約化やCPUによる全システムのチェックなど、メンテナンスの省力化と信頼度の向上、また小型化による床面占有率の低減などを実現しています。


負荷設備

第1ポーダーライト

BC型150W×72灯4色配線上下共通中区分
L=14.4m 1列
ポーダーコンセントT型20Aコンセント9個3回線
第1サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント36個12回線
L=15m 1列
第2ポーダーライト
BC型150W×69灯4色配線上下共通中区分
L=13.8m 1列
ポーダーコンセントT型20Aコンセント9個3回線
第2サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント36個12回線
L=15m 1列
第3ポーダーライト
BC型150W×69灯4色配線上下共通中区分
L=13.8m 1列
第3サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント36個12回線
L=15m 1列
アップーホリソントライト
フライダクトT型20Aコンセント68個8回線
L=15m 1列
※アップーホリソント用フラッドライト
QCU型300W 68台
フットライト
F型60W×84灯4色配線L=12.6m 1列
ロアホリソントライト
QCL型300W×56灯4回線L=14m 1列
サイドフロントライト
(2F) CSQ型1000W 8台
(3F) CSQ型1000W 24台
シーリングライト
CSQ型1000Wカラーチェンジャー付 20台
センターピンスポットライト
クセノン2000W 2台



舞台上面



シーリングライト

シーリングライトはハロゲンランプを使用したCSQ型1000W20台を設備しました。すべてのシーリングライトにカラーチェンジャーを付設し、機能の大変なバージョンアップをしています。

MARUMO ELECTRIC CO., LTD.

丸茂電機株式会社

◆本社・営業部◆

東京都千代田区神田須田町1-24 〒101

TEL (03) 252-0321(代表)

◆大阪出張所◆

大阪市北区野崎町9-6(東梅田ビル) 〒530

TEL (06) 312-1913・1922

◆名古屋出張所◆

名古屋市中区栄4丁目1-1(中日ビル) 〒460

TEL (052) 263-7425

◆福岡出張所◆

福岡市中央区大名1-14-45(福岡鷹池ビル) 〒810

TEL (092) 741-4762(代表)

60.10.2000.