

舞台照明設備

MARUMO

ふくやま芸術文化ホール[リーデンローズ]


広島県福山市松浜町二丁目1番10号 設計監理=株式会社日本設計

大ホール・収容人員=2003名 舞台間口=20.0m(16.0mまで可変) 奥行=20.0m(7.2mまで可変) 高さ=20.0m 設備容量=3φ4W600KVA

小ホール・収容人員=312名 舞台間口=14.4m 奥行=7.0m 高さ=11.0m 設備容量=3φ4W100KVA



大ホール観客席



文化ホール外観

No. **192**

市民に親しまれる新しいシンボルの愛称は“(Reed and Rose)”。 地域の芸術・文化の振興を大きく飛躍させる2つのホール。

福山市の花“バラ (Rose)” と市内を流れる芦田川の葦 (Reed) にちなんで“Reed and Rose (リーデンローズ)”の愛称で、福山市の新しい顔として市民に親しまれている「ふくやま芸術文化ホール」。

このホールでは、オープン以来さまざまな催し物が舞台を彩り、21世紀における瀬戸内の拠点都市を目指す福山市のみならず、備後地域の芸術・文化の振興に大きな力を発揮しています。

オーケストラによるクラシックコンサートはもとより、オペラ、バレエ、ミュージカルなどが上演される大ホールは、ゆったりと設計された客席の椅子にバラ色が見られ、ホール内に豊かさと豪華さを醸し出しています。

また、ミニコンサートや講演会、発表会などの身近な催し物がおこなわれる小ホールでは、やはり客席の椅子に葦の色が取り入れられ、

シックで落ち着いた雰囲気をつくりだしています。

華やかな中にも、居心地の良さを感じさせるこのホールの運営にあたっては、国内外の魅力ある舞台芸術の紹介、伝統的な文化の育成、地域の自主的な創造活動への積極的なバックアップといった基本方針が掲げられています。

市民や地域の生活と密着しながら、芸術・文化の発信拠点としてのホールの位置づけが明確にされています。

さらに、リーデンローズメイトの名称で組織された友の会の活動も、ホール運営に新しい可能性の展開を期待させてくれます。

“世界の芸術を福山へ、日本の文化を福山から”のスローガンを実現させるために、MARUMOは最新の舞台照明設備で多彩な舞台づくりに応えていきます。

大ホール調光設備

サイリスター調光器盤

舞台用 3KW×304台
6KW× 84台

客席用 6KW× 20台

照明操作卓(マリオンネットII型調光操作卓)

メモリーシーン……………1000シーン
オーバークロスフェーダ……………1組
トータルクロスフェーダ……………1組
サブクロスフェーダ……………3組
サブマスターフェーダ……………20本
モードキースイッチパネル……………1式
3.5インチFDD……………2組
14インチCRT……………4台
プリセットフェーダ……………100本×3段
フラッシュスイッチ……………100個
手動クロスフェーダ……………1組
客席調光スイッチ……………1式
作業灯スイッチ……………1式

大ホール負荷設備

①第1ポーターライト

BCQ型200W×76灯 4色配線 上下共通中区分
L=15.2m……………1列

②ポータルサスペンションライト

フライダクト C型20Aコンセント60個 20回路
L=15.2m……………1列

③第1サスペンションライト

フライダクト C型20Aコンセント72個 24回路
L=15.2m……………1列

④第2ポーターライト

BCQ型200W×99灯 4色配線 上下共通中区分
L=19.8m……………1列

⑤第2サスペンションライト

フライダクト C型20Aコンセント72個 24回路
L=19.8m……………1列

⑥第1アッパーホリゾンタルライト

フライダクト
C型20Aコンセント80個付 4色配線 8回路
L=19.8m……………1列

QCU II型500W……………80台

⑦第3サスペンションライト

フライダクト C型20Aコンセント72個 24回路
L=19.8m……………1列

⑧第3ポーターライト

BCQ型200W×99灯 4色配線 上下共通中区分
L=19.8m……………1列

⑨第4サスペンションライト

フライダクト C型20Aコンセント72個 24回路
L=19.8m……………1列

⑩第5サスペンションライト

フライダクト C型20Aコンセント72個 24回路
L=19.8m……………1列

*サスペンションライト用スポットライト

CSQ型1000W……………120台
FQ II型1000W……………120台

⑪第2アッパーホリゾンタルライト

フライダクト
C型20Aコンセント160個付 8色配線 16回路
L=22.0m……………1列

QCU II型500W

……………160台

⑫アールホリゾンタルライト

QCL III型300W×88灯 4色配線
L=22.0m……………1列

⑬タワーライト

コンセントダクト
C型20Aコンセント8個付 4回路
L=3.0m……………2列

CSQ型1000W……………16台

カラースクローラ……………16台

⑭ポータルタワーライト

コンセントダクト
C型20Aコンセント8個付 4回路
L=6.4m……………2列


CSQ型1000W……………16台

カラースクローラ……………16台

⑮トータルライト

コンセントダクト

大ホール断面図



○型20Aコンセント8個付 4回路	2列
L=7.0m	16台
CSQ型1000W	45台
◎天井反射板ライト	1列
QCO型500W	2列
UHQ型100W	16台
L=9.0m	4台
◎フロアーコンセント	2列
○型30A2口用コンセント	4台
○型30A3口用コンセント	16台
○型30A4口用コンセント	4台
○型60A2口用コンセント	5台
○型60A4口用コンセント	2台
○型20A1口、CCコンセント1口	1列
◎フットライト	1列
PEO型85W×108灯 4色配線	2列
L=16.2m	2列
◎花道フットライト	2列
FG型85W×36灯 2色配線	2列
L=5.4m	2列
◎第1フロントサイドライト	2列
コンセントダクト	2列
○型20Aコンセント12個付 6回路	24台
L=2.5m	24台
LNC250型1000W	24台
カラースクローラ	24台
◎第2フロントサイドライト	2列
コンセントダクト	2列
○型20Aコンセント12個付	6+直1回路
○型30Aコンセント1個付	2列
L=2.5m	24台
LNC250型1500W	24台
◎第3フロントサイドライト	2列
コンセントダクト	24台
○型20Aコンセント12個付 6回路	2列
L=2.5m	24台
LNC250型1500W	24台
◎客席パトナライト	2列
○型20Aコンセント24個 8回路	16台
L=8.0m	16台
CMQ型1500W	16台
FQII型1500W	2台
◎客席ウォールコンセント	2台
○型60Aコンセント2口用	2台
◎第1シーリングライト	2台
コンセントダクト	18+直2回路
○型20Aコンセント38個付	1列
L=19.0m	36台
LNC350型1500W	18台
カラースクローラ	3列
◎第2シーリングライト	24台
コンセントダクト	4台
○型30Aコンセント8個付 4回路	3列
L=5.0m	24台
ECLQ8Z型2000W	4台
◎センタースポットライト	4台
2000Wクセノンピンスポット	



◎第2ボーダーライト	12本
UHQ型100W×72灯 3色配線	1列
L=1.8m	18台
◎第2サスペンションライト	18台
フライダクト ○型20Aコンセント24個付 8回路	18台
L=10.8m	18台
※サスペンションライト用スポットライト	18台
CSQ型500W	18台
FQ型500W	1列
◎アップバーホリゾンタルライト	1列
UHQ型200W×72灯 3色配線	1列
L=10.8m	1列
◎ローホリゾンタルライト	1列
LHQ型200W×72灯 3色配線	23台
L=10.8m	4台
◎天井反射板ライト	23台
QCO型300W	4台
◎客席ギャラリールイト	2台
○型30Aコンセント4口用	2台
◎フロアーコンセント	2台
○型30Aコンセント3口用	2台
○型30Aコンセント4口用	2台

◎フロントサイドライト	2台
コンセントダクト	2台
○型20Aコンセント10個付 5回路	12台
L=1.8m	12台
LNC250型1000W	12台
◎第1シーリングライト	12台
LNC250型1000W	2台
◎センタースポットライト	2台
700Wクセノンピンスポット	

移動用器具

※移動用スポットライト	20台
CSQ型500W	20台
FQ型500W	20台
SPH型500W	10台
FP型500W	40台
CSQ型1000W	20台
FQII型1000W	20台
SPHII型1000W	20台
ECQIII7C型1000W	20台


小ホール調光設備

サイリスター調光器盤	99シーン×2場面
舞台用 3KW×72台	1本
客席用 6KW×4台	1組
照明操作車(プレーネット型調光操作車)	36本×2段
メモリーシーン	36個
マスターフェーダー	1式
クロスフェーダー	1式
プリセットフェーダー	1式
フラッシュスイッチ	1式
メモリー操作パネル	1式
タッチパネル	1式
客席調光スイッチ	1式
作業灯スイッチ	1式


小ホール負荷設備

◎第1ボーダーライト	12本
UHQ型100W×72灯 3色配線	1列
L=1.8m	1列
◎第1サスペンションライト	18台
フライダクト ○型20Aコンセント30個付 10回路	18台
L=10.8m	

小ホール断面図



大ホール舞台上部



大ホール調光室



小ホール観客席



小ホール調光室



 **丸茂電機株式会社**
MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.

本社・営業部:東京都千代田区神田須田町1-24 〒101 TEL(03)3252-0321
大阪営業所:大阪市北区野崎町9-6(東梅田ビル) 〒530 TEL(06)312-1913
名古屋営業所:名古屋市中区栄4-1-1(中日ビル) 〒460 TEL(052)263-7425
福岡出張所:福岡市中央区大名1-14-45(福岡鴻池ビル) 〒810 TEL(092)741-4762
広島出張所:広島市南区皆実町1-10-2(広島建設工業株内) 〒734 TEL(082)252-1600
札幌出張所:札幌市中央区南一条西7-12(都市ビル) 〒060 TEL(011)261-0321
仙台出張所:仙台市青葉区本町1-13-24(平山ビル) 〒980 TEL(022)263-0221