



東市来文化交流センター外観

東市来文化交流センター

所在地＝鹿児島県日置市東市来町長里 3253-3

設計監理＝永園設計株式会社

設置主体＝鹿児島県日置市

竣工年月＝2005年10月

施設概要

鹿児島県の西部、東シナ海に面した薩摩半島のほぼ中央に位置する日置市東市来町。島津氏の庇護のもと、朝鮮から渡来した陶工たちによって完成された伝統の焼き物「薩摩焼」や、鹿児島から長崎に向かうフランシスコ・ザビエルが滞在したこともある鶴丸城跡といった史跡などでも知られるように、この町では古くから地域独自の文化を育み、風光明媚な自然に恵まれた土地柄のなかで豊かな生活が営まれてきました。平成17年5月1日、この東市来町が近隣の伊集院町、日吉町、吹上町と合併して、日置市東市来町として生まれかわりました。新しい市制のもとで、日置市東市来町ではさらに充実した住民生活と町の発展のための努力が重ねられています。そのシンボルともいえるのが、市町村合併以前から進められてきた地域住民の生涯学習の拠点となる文化施設の建設です。従来、文化祭や生涯学習による文化活動の成果を発表する場が整備されていなかった東市来地域にとって、平成17年10月に完成した「東市来文化交流センター」は、まさに待望の文化施設といえます。「東市来文化交流センター」は、603席の収容人員を持つ「こけけホール」を中心に、広い会議室としても利用できる多目的ホール、大小の会議室、工作室、パソコン室などで構成され、さまざまな形での文化活動が可能な生涯学習のための拠点施設となっています。なかでも、鹿児島弁で「ここにおいでください」を意味する「こけけ」から名付けられた「こけけホール」では、講演会から演劇・コンサートの上演まで、多様なプログラムに対応できる舞台設備や舞台機構が整えられています。新しい市民による、意欲的な創造活動への取り組みが期待される舞台を、MARUMOの舞台照明設備が力強く支え続けていきます。

設備概要

■ホール

設備容量＝3φ4W 200kVA

収容人員＝600名

舞台間口＝16.0m

奥行＝10.0m

高さ＝9.0m


LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB 会員の登録で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは <http://marumo.co.jp> をご覧ください。

ホール



ホール 舞台から観客席を見る

ホール 舞台から観客席を見る



ホール

ホール調光設備

調光器	レベルインジケータ	1 式	パッチケーブルスプリッター	1 式
舞台用 1 L 3 kW 108 台	メモリ操作パネル	1 式	負荷モニター盤	
客席用 1 L 6 kW 5 台	チェイス操作パネル	1 式	LEDグラフィック配置	1 式
調光操作卓 (プリティナ型調光操作卓)	3.5 型 FDD	1 式	アラーム表示 PL	1 式
メモリシーン	パッチパネル (グループ式)	1 式	舞台袖操作パネル	
マスターフェーダ	客席調光スイッチ	1 式	マスターフェーダ	1 本
クロスフェーダ	作業灯スイッチ	1 式	フリーフェーダ	6 本
グループフェーダ	リモコンスイッチ	1 式	客席調光スイッチ	1 式
フリーフェーダ	誘導灯連動 / 非連動切替スイッチ	2 式	作業灯スイッチ	1 式
プリセットフェーダ	DMXパッチ盤		リモコンスイッチ	1 式
フラッシュスイッチ	DMX-IN OUTコンセント	1 式		



ホール調光室 調光操作卓 (プリティナ型調光操作卓)


舞台照明設備は、ホールの利用内容に合わせた明かりづくりが考慮され、記憶シーン数 250 シーンのメモリ機能と、プリセットフェーダ 60 本×3 段を備えたプリティナ型調光操作卓が導入されました。たとえば、講演会やセレモニーなどでは、事前につくった明かりを記憶させておき、簡単なキー操作によるメモリ再生によって、自在に素速く再現することができ、また、複雑な演出照明が求められる演劇やコンサートでは、プリセットフェーダを使ったマニュアル操作とメモリ機能を活用することによって、多彩な舞台照明デザインをスムーズに実現することができるなど、プリティナ型調光操作卓の機能はこのホールの使いやすさと魅力を最大限にアピールしています。



調光装置

ホール

ホール負荷設備



- ①ボーダーライト
BC型 150W×63灯 4色配線
L= 12.6m…………… 1列
ボーダーコンセント切替ボックス
C型 30A 8個付(切替スイッチ 4個付) … 1個
- ②第1サスペンションライト
フライダクト
L= 16.2m…………… 1列
C型 20A 36個付 12回路
DMXコンセントボックス…………… 1個
C型 30A 2個付
DMXコネクタ 2個付 制御信号2系統
同上用吊下照明器具
CSQ型 1000W …………… 4台
FQB型S1-1000W …………… 20台
- ③第2サスペンションライト
フライダクト
L= 16.2m…………… 1列
C型 20A 36個付 12回路
DMXコンセントボックス…………… 1個
C型 30A 2個付
DMXコネクタ 2個付 制御信号2系統
同上用吊下照明器具
CSQ型 1000W …………… 4台
FQB型S1-1000W …………… 20台
- ④第3サスペンションライト
フライダクト
L= 16.2m…………… 1列
C型 20A 36個付 12回路
DMXコンセントボックス…………… 1個
C型 30A 2個付
DMXコネクタ 2個付 制御信号2系統
同上用吊下照明器具
CSQ型 1000W …………… 4台
FQB型S1-1000W …………… 20台
- ⑤アッパー・ホリゾントライト
フライダクト
L= 16.0m…………… 1列
C型 20A 64個付 12回路4色配線
QCU 5型 500W …………… 64台
- ⑥ロー・ホリゾントライト



ホール 舞台上部

ホール

QCL 5型 500W×64灯 4色配線
L = 16.0m 1列

①天井反射板ライト
コンセントボックス
C型 20 A 1口用 36個
QCO 5型 500W 36台

②フロアーコンセント
C型 30 A 2口用 (舞台袖) 6個
C型 30 A 4口用 (LH用) 3個

③フロントサイドライト (上手・下手)
コンセントボックス
C型 20 A 3口用 6個

DMXコンセントボックス 1個
C型 30 A 1個付
DMXコネクタ 2個付 制御信号2系統
同上用吊下照明器具
CSQ型 1000W 12台

④シーリングライト
フライダクト
L = 10.8m 1列
C型 20 A 24個付 12回路
DMXコンセントボックス 1個
DMXコネクタ 2個付 制御信号2系統
同上用吊下照明器具

LNC 2型 400-1500W 24台

⑤センタースポットライト
クセノンピンスポットライト
2000W 2台

効果器
EPD 2型 1000W 1台
VSD 2型 1台
SDD 3-4型 1台
SDD 3-6型 1台
NAE 2型 1000W 2台

移動器具
CSQ型 1000W 12台



ホール 客席から舞台を見る



ホール 音響反射板を設置した舞台

 **丸茂電機株式会社**
MARUMO ELECTRIC CO., LTD.

本社・営業部	〒101-0041	東京都千代田区神田須田町 1-24	Tel.03-3252-0321	Fax.03-5256-9361
大阪営業所	〒530-0047	大阪市北区西天満 4-11-23 (満電ビル)	Tel.06-6312-1913	Fax.06-6315-0604
名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄 4-1-1 (中日ビル)	Tel.052-263-7425	Fax.052-241-0790
福岡営業所	〒810-0041	福岡市中央区大名 1-14-45 (Qiz TENJIN)	Tel.092-741-4762	Fax.092-741-4764
広島営業所	〒730-0022	広島市中区銀山町 1-11 (フジスカイビル)	Tel.082-249-6400	Fax.082-249-6408
札幌営業所	〒060-0061	札幌市中央区南一条西 7-12 (都市ビル)	Tel.011-261-0321	Fax.011-261-2728
仙台営業所	〒980-0802	仙台市青葉区二日町 3-10 (グラン・ジャリオビル)	Tel.022-263-0221	Fax.022-263-0225